

Ref: Pregão Eletrônico nº 082/2025 - SMU
Processo nº 11.713/2025

Informa-se as seguintes alterações realizadas no edital do Pregão Eletrônico nº 082/2025 – SMU, por solicitação da unidade requisitante:

ANEXO I- A ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

No Item 02 do Termo de Referência/Planilha de Itens, onde se lê:

“TUBO AÇO GALVANIZADO 2” X 125MM X 3,5M”

Leia-se:

“TUBO AÇO GALVANIZADO 2” X 2MM X 3,5M conforme normas ABNT NBR 5580, ABNT NBR 6326, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150 e correlatas.”

No Item 03 do Termo de Referência/Planilha de Itens, onde se lê:

“ABRAÇADEIRA PARA PLACA EM AÇO GALVANIZADO 2” x 40CM”

Leia-se:

“ABRAÇADEIRA PARA PLACA EM AÇO GALVANIZADO 2” x 40CM conforme normas ABNT NBR 5580, ABNT NBR 6326, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150 e correlatas”

No Item 05 do Termo de Referência/Planilha de Itens, onde se lê:

“Tacha Monodirecional Tipo II Resina”

Leia-se:

“Tacha Amarela, monodirecional, tipo II, com dispositivo refletivo BRANCO, com fixação por meio mecânico - químico com pino incorporado à base. Medidas: Altura mínima de 1,7cm e máxima de 2,2cm. Largura mínima de 9,6cm e máxima de 13cm. Comprimento mínimo de 7,4cm e máxima de 11cm, conforme ABNT NBR 14636, ABNT NBR 14637, ABNT NBR 9737 e correlatas.”

No Item 06 do Termo de Referência/Planilha de Itens, onde se lê:

“Tacha Bidirecional Tipo II Resina”

Leia-se:

“Tacha Amarela, bidirecional, tipo II, com dispositivo refletivo AMARELO, com fixação por meio mecânico químico com pino incorporado à base. Medidas: Altura mínima de 1,7cm e máxima de 2,2cm. Largura mínima de 9,6cm e máxima de 13cm. Comprimento mínimo de 7,4cm e máxima de 11cm, conforme ABNT NBR 14636, ABNT NBR 14637, ABNT NBR 9737 e correlatas.”

No Item 07 do Termo de Referência/Planilha de Itens, onde se lê:

“Tachão Monodirecional Resina”

Leia-se:

“Tachão Monodirecional Amarelo, com dispositivo refletivo branco, com fixação por meio mecânico-químico com pino incorporado à base, medindo: 5cm x 15cm x 25cm (A x L x C), conforme ABNT NBR 14636, ABNT NBR 14637, ABNT NBR 9737 e correlatas.”

No Item 08 do Termo de Referência/Planilha de Itens, onde se lê:

“Tachão Bidirecional Resina”

Leia-se:

“Tachão Bidirecional Amarelo, com dispositivo refletivo amarelo, com fixação por meio mecânico-químico com pino incorporado à base, medindo: 5cm x 15cm x 25cm (A x L x C), ângulo de inclinação refletiva: 30°, área de cada superfície refletiva: > 42cm², conforme ABNT NBR 14636, ABNT NBR 14637, ABNT NBR 9737 e correlatas.”

No Item 09 do Termo de Referência/Planilha de Itens, onde se lê:

“Cola Tacha/Tachão”

Leia-se:

“Cola Composição: Resina Epóxi, Catalisador E Calcário, Cor: Incolor, Tipo: Líquida
Conforme ABNT NBR 14636, ABNT NBR 14637 e ABNT NBR 7682.”

No Item 10 do Termo de Referência/Planilha de Itens, onde se lê:

“Bandeira Cônica Tipo 1 (Semi-Pórtico) 5” coluna x 4” braço x 6 MTS coluna x 5,2 mts braço”

Leia-se:

“Bandeira Cônica Tipo 1 (Semi-Pórtico) 5” coluna x 4” braço x 6 MTS coluna x 5,2 mts braço, conforme ABNT NBR 14744, ABNT NBR 6323, ABNT NBR 8800, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150 e correlatas.”

No Item 11 do Termo de Referência/Planilha de Itens, onde se lê:

“Bandeira Cônica Tipo 2 (Semi-Pórtico) 6” coluna x 5” braço x 6 MTS coluna x 5,2 mts braço”

Leia-se:

“Bandeira Cônica Tipo 2 (Semi-Pórtico) 6” coluna x 5” braço x 6 MTS coluna x 5,2 mts braço, conforme ABNT NBR 14744, ABNT NBR 6323, ABNT NBR 8800, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150 e correlatas.”

No Item 16 do Termo de Referência/Planilha de Itens, onde se lê:

“Barreira Plástica Horizontal, empilhável, tipo New Jersey, fabricada com polietileno virgem, pigmentado a quente (extrusado) na cor laranja, com peso entre 11 e 12 Kg com reservatório vazio e dimensões aproximadas de 1600x450x600mm, com inscrição SMU”

Leia-se:

“Barreira Plástica Horizontal, empilhável, tipo New Jersey, fabricada com polietileno virgem, pigmentado a quente (extrusado) na cor laranja, com peso entre 11 e 12 Kg com reservatório vazio e dimensões aproximadas de 1600x450x600mm, com inscrição SMU, conforme normas ABNT NBR 15486, ABNT NBR 15084, ABNT NBR 7508 e correlatas.”

No Item 18 do Termo de Referência/Planilha de Itens, onde se lê:

“Guia de deslizamento Perfil W-ABNT, para defesa metálica tipo semi-maleável, simples, reta, galvanizada, conforme NBR6970 (Defensas metálicas de perfil zincado por imersão a quente, da ABNT) e NBR6971 (Defensa - procedimento, da ABNT)”

Leia-se:

“Defensa metálica tipo semi-maleável: composto por guia de deslizamento perfil W, postes de sustentação, espaçadores e elementos de fixação (parafusos, porcas e arruelas), fabricados em aço-carbono estrutural de alta resistência e galvanizados, conforme ABNT NBR6970, ABNT NBR6971 e ABNT NBR6323.”

No Item 19 do Termo de Referência/Planilha de Itens, onde se lê:

“Gradil de proteção tubular em aço galvanizado, modelo curvado em U, com comprimento de 1600mm e altura de 1400mm, com fixação por ancoragem em concreto.”

Leia-se:

“Gradil de proteção tubular em aço galvanizado em U, com comprimento de 1600mm e altura de 1400mm, tela eletrosoldadas com barras redondas de 4,75mm de diâmetro, malhas retangulares com espaçamento vertical de 100mm e horizontal de 50mm, com espessura de parede de no mínimo 1,5mm e com fixação por ancoragem em concreto, conforme normas ABNT NBR 8800, ABNT NBR 6323, ABNT NBR7480 E ABNT NBR14718 e correlatas.”

A partir da presente data esta errata passa a fazer parte integrante do edital da licitação, que tem a sua data de abertura adiada **para o dia 30.09.2025 às 09:00 h** a se realizar no endereço eletrônico **www.portaldecompraspublicas.com.br**, horário de Brasília - DF. O edital com as alterações estará disponível na SSLICOM ou no endereço eletrônico: https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/pregao_eletronico/2025/index.php.

18 de setembro de 2025.

Pregoeiro
Subsecretaria de Licitações e Compras