


CORTE B-B'

ESC. 1:25




RELAÇÃO DE AÇO TAMPA CC03				
POS	Ø (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (m)	COMPRIMENTO TOTAL (m)
N1	8,0	6	1,35	8,10
N2	8,0	6	1,35	8,10
N3	5,0	16	0,76	12,16
N4	5,0	34	0,42	14,28

RELAÇÃO DE AÇO TAMPA CC03			
AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO +10% (KG)
50A	8,0	16,20	7,00
60A	5,0	26,44	4,47
PESO TOTAL			11,48 kg
VOLUME DE CONCRETO			0,16 m³
FORMA			5,01 m²

DETALHE ARMADURA TAMPA


ESC. 1:25

N1=N2-2Ø8, 0-135



PLANTA BAIXA

ESC. 1:25



CORTE A-A'

ESC. 1:25

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS / SUBSECRETARIA DE COORD. E PROJETOS - SSCP

TÍTULO

DRENAGEM SUPERFICIAL BAIRRO JARDIM CACHOEIRA

ETAPA

TRECHO ENTRE AS RUAS PAULO MOREIRA GUEDES E CARLOS MARTINS

CONTEÚDO

DESCIDA D'ÁGUA - CAIXA COLETORA (CC03)

AUTOR (ES) DO PROJETO

SUB-SECRETÁRIA

SECRETÁRIO

ENG. JADNA ROCHA

ENG. ROBERTA RUHENA

ENG. AMAURY COURI

DESENHO

DATA DO PROJETO

ARQUIVO

ENG. JADNA ROCHA

JULHO/2019

9. DISSIP E CCS .DWG

FOLHA

DRE

13 | 17