

DICIONÁRIO DE DADOS – TURISMO

Tabela: tb_evento

Descrição: tabela para armazenar eventos realizados ou organizados por diversos setores da PJF

| # | Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|----|----------------------|---------|---------|--|
| 1 | cod_evento | Inteiro | | Código do evento |
| 2 | cod_tipo_evento | Inteiro | | Código do tipo do evento. Relacionamento com a tabela tb_tipo_evento |
| 3 | cod_categoria_evento | Inteiro | | Código da categoria do evento. Relacionamento com a tabela tb_categoria_evento |
| 4 | cod_secretaria | Inteiro | | Código da secretaria responsável pelo evento Relacionamento com a tabela tb_secretaria |
| 5 | nome_evento | Texto | 50 | Nome do evento |
| 6 | end_logradouro | Texto | 50 | Logradouro do endereço do evento |
| 7 | end_num | Inteiro | | Número do endereço do evento. Caso no campo seja informado o valor 0(zero) o sistema deve tratar e mostrar a informação S/N. |
| 8 | end_compl | Texto | 15 | Complemento do endereço do evento |
| 9 | end_bairro | Texto | 30 | Bairro do endereço do evento |
| 10 | end_cidade | Texto | 30 | Cidade do endereço do evento |
| 11 | end_uf | Texto | 2 | UF do endereço do evento |
| 12 | dt_inicio | Data | | Data de início do evento |
| 13 | dt_termino | Data | | Data de término do evento. Deve ser maior ou igual que a data de início do evento |
| 14 | responsavel | Texto | 50 | Nome do responsável pelo evento |
| 15 | tel_num1 | Texto | 20 | Telefone de contato 1 do evento |
| 16 | tel_num2 | Texto | 20 | Telefone de contato 2 do evento |
| 17 | email1 | Texto | 50 | Email de contato 1 do evento |
| 18 | email2 | Texto | 50 | Email de contato 2 do evento |
| 19 | site | Texto | 50 | Site do evento |
| 20 | desc_evento | Texto | 200 | Descrição do evento |
| 21 | pontos_venda | Texto | 150 | Pontos de venda de ingressos do evento |
| 21 | logomarca | Texto | 50 | Caminho físico do arquivo que contém a logomarca |
| 23 | rede_social | Texto | 50 | Endereço de rede social de divulgação do evento |
| 24 | coordenadas_mapa | Texto | 100 | Coordenadas do Google Maps do evento |
| 25 | organizacao_externa | Texto | 50 | Nome do responsável pelo evento, no caso de organização externa à PJF |

| | | | | |
|----|-------------------|--------|-----|---|
| 26 | st_portal_turismo | Lógico | | Indica se evento deve ser publicado no Portal do Turismo, ou se é de publicação específica no site da secretaria que está organizando o evento. Informação armazenada no campo: t - true - exibe Portal Turismo f - false - não exibe Portal Turismo Default: f - false - não exibe Portal Turismo |
| 27 | hr_funcionamento | Texto | 180 | Horário de funcionamento do evento |
| 28 | local | Texto | 50 | Nome do local do evento |

Tabela: tb_categoria_evento

Descrição: tabela para armazenar as categorias de um evento

| # | Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|-----------------------|---------|---------|--|
| 1 | cod_categoria_evento | Inteiro | | Código da categoria do evento. Relacionamento com a tabela tb_evento |
| 2 | desc_categoria_evento | Texto | 20 | Descrição da categoria do evento |

Tabela: tb_tipo_evento

Descrição: tabela para armazenar os tipos de um evento

| # | Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|------------------|---------|---------|---|
| 1 | cod_tipo_evento | Inteiro | | Código do tipo do evento. Relacionamento com a tabela tb_evento |
| 2 | desc_tipo_evento | Texto | 20 | Descrição do tipo do evento |

Tabela: tb_secretaria

Descrição: tabela para armazenar as diferentes secretarias da PJF, que podem estar associadas à realização de eventos

| # | Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|-----------------|---------|---------|----------------------|
| 1 | cod_secretaria | Inteiro | | Código da secretaria |
| 2 | nome_secretaria | Texto | 55 | Nome da secretaria |

Tabela: tb_ondecomer**Descrição: tabela para armazenar locais onde comer na cidade, incluindo bares e restaurantes, dentre outros**

| # | Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|----|------------------|---------|---------|---|
| 1 | cod_ondecomer | Inteiro | | Código de onde comer |
| 2 | nome_ondecomer | Texto | 50 | Nome de onde comer |
| 3 | end_logradouro | Texto | 50 | Logradouro do endereço de onde comer |
| 4 | end_num | Inteiro | | Número do endereço de onde comer |
| 5 | end_compl | Texto | 20 | Complemento do endereço de onde comer |
| 6 | end_bairro | Texto | 30 | Bairro do endereço de onde comer |
| 7 | end_cidade | Texto | 30 | Cidade do endereço de onde comer |
| 8 | end_uf | Texto | 2 | UF do endereço de onde comer |
| 9 | local_referencia | Texto | 50 | Local de referência para localização de onde comer |
| 10 | tel_num1 | Texto | 20 | Telefone de contato 1 de onde comer |
| 11 | tel_num2 | Texto | 20 | Telefone de contato 2 de onde comer |
| 12 | email | Texto | 50 | Email de contato de onde comer |
| 13 | site | Texto | 50 | Site de onde comer |
| 14 | desc_ondecomer | Texto | 200 | Descrição de onde comer |
| 15 | hr_funcionamento | Texto | 180 | Horário de funcionamento do estabelecimento de onde comer |
| 16 | logomarca | Texto | 50 | Caminho físico do arquivo que contém a logomarca |
| 17 | coordenadas_mapa | Texto | 100 | Coordenadas do Google Maps de onde comer |

Tabela: tb_categoria_ondecomer**Descrição: tabela para armazenar especialidades de Onde Comer, como pizzaria, churrascaria, comida japonesa, dentre outros**

| # | Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|--------------------------|---------|---------|-----------------------------------|
| 1 | cod_categoria_ondecomer | Inteiro | | Código da categoria onde comer |
| 2 | desc_categoria_ondecomer | Texto | 50 | Descrição da categoria onde comer |

Tabela: tb_ondecomer_categoria_ondecomer

Descrição: tabela para armazenar o relacionamento entre Onde Comer e suas categorias, uma vez que um mesmo estabelecimento pode estar classificado em mais de uma categoria.

| # | Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|-------------------------|---------|---------|--|
| 1 | cod_ondecomer | Inteiro | | Código de onde comer Relacionamento com a tabela tb_ondecomer |
| 2 | cod_categoria_ondecomer | Inteiro | | Código da categoria onde comer Relacionamento com a tabela tb_categoria_ondecomer |

Tabela: tb_atrativo

Descrição: tabela para armazenar os tipos de atrativos oferecidos em locais Onde Comer e Onde Ficar, como acessibilidade, estacionamento, wi-fi, dentre outros

| # | Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|-----------------------------|---------|---------|---|
| 1 | cod_atrativo | Inteiro | | Código do atrativo |
| 2 | nome_atrativo | Texto | 50 | Nome do atrativo |
| 3 | icone_atrativo_habilitado | Texto | 50 | Ícone do atrativo habilitado (quando está disponível) |
| 4 | icone_atrativo_desabilitado | Texto | 50 | Ícone do atrativo desabilitado (quando não está disponível) |

Tabela: tb_ondecomer_atrativo

Descrição: tabela para armazenar o relacionamento entre Onde Comer e seus atrativos, uma vez que um mesmo estabelecimento pode oferecer vários atrativos

| # | Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|---------------|---------|---------|--|
| 1 | cod_ondecomer | Inteiro | | Código de onde comer Relacionamento com a tabela tb_ondecomer |
| 2 | cod_atrativo | Inteiro | | Código do atrativo Relacionamento com a tabela tb_atrativo |

Tabela: tb_oquefazer**Descrição: tabela para armazenar locais de visitação na cidade**

| # | Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|----|-------------------------|---------|---------|--|
| 1 | cod_oquefazer | Inteiro | | Código do que fazer |
| 2 | cod_categoria_oquefazer | Inteiro | | Código da categoria do que fazer. Relacionamento com a tb_categoria_oquefazer. |
| 3 | nome_oquefazer | Texto | 50 | Nome do que fazer |
| 4 | end_logradouro | Texto | 50 | Logradouro do endereço do que fazer |
| 5 | end_num | Inteiro | | Número do endereço do que fazer |
| 6 | end_compl | Texto | 20 | Complemento do endereço do que fazer |
| 7 | end_bairro | Texto | 30 | Bairro do endereço do que fazer |
| 8 | end_cidade | Texto | 30 | Cidade do endereço do que fazer |
| 9 | end_uf | Texto | 2 | UF do endereço do do que fazer |
| 10 | local_referencia | Texto | 50 | Local de referência para localização do que fazer |
| 11 | tel_num1 | Texto | 20 | Telefone de contato 1 do que fazer |
| 12 | tel_num2 | Texto | 20 | Telefone de contato 2 do que fazer |
| 13 | email | Texto | 50 | Email de contato do que fazer |
| 14 | site | Texto | 50 | Site do que fazer |
| 15 | desc_oquefazer | Texto | 200 | Descrição do que fazer |
| 16 | hr_funcionamento | Texto | 180 | Horário de funcionamento do que fazer |
| 17 | logomarca | Texto | 50 | Caminho físico do arquivo que contém a logomarca |
| 18 | coordenadas_mapa | Texto | 100 | Coordenadas do Google Maps do que fazer |

Tabela: tb_categoria_oquefazer**Descrição: tabela para armazenar as categoria do que fazer**

| # | Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|--------------------------|---------|---------|--|
| 1 | cod_categoria_oquefazer | Inteiro | | Código da categoria do que fazer Relacionamento com a tabela tb_oquefazer |
| 2 | desc_categoria_oquefazer | Texto | 20 | Descrição da categoria do que fazer |

Tabela: tb_oquefazer_atrativo

Descrição: tabela para armazenar o relacionamento entre O Que Fazer e seus atrativos, uma vez que um mesmo estabelecimento pode oferecer vários atrativos

| # | Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|---------------|---------|---------|---|
| 1 | cod_oquefazer | Inteiro | | Código de o que fazer Relacionamento com a tabela tb_oquefazer |
| 2 | cod_atrativo | Inteiro | | Código do atrativo Relacionamento com a tabela tb_atrativo |

Tabela: tb_ondeficar

Descrição: tabela para armazenar locais de hospedagem na cidade, como hotéis e pousadas, dentre outros

| # | Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|----|-------------------------|---------|---------|---|
| 1 | cod_ondeficar | Inteiro | | Código de onde ficar |
| 2 | cod_categoria_ondeficar | Inteiro | | Código da categoria de onde ficar. Relacionamento com tabela tb_categoria_ondeficar |
| 3 | nome_ondeficar | Texto | 50 | Nome de onde ficar |
| 4 | end_logradouro | Texto | 50 | Logradouro do endereço de onde ficar |
| 5 | end_num | Inteiro | | Número do endereço de onde ficar |
| 6 | end_compl | Texto | 20 | Complemento do endereço de onde ficar |
| 7 | end_bairro | Texto | 30 | Bairro do endereço de onde ficar |
| 8 | end_cidade | Texto | 30 | Cidade do endereço de onde ficar |
| 9 | end_uf | Texto | 2 | UF do endereço de onde ficar |
| 10 | local_referencia | Texto | 50 | Local de referência para localização de onde ficar |
| 11 | tel_num1 | Texto | 20 | Telefone de contato 1 de onde ficar |
| 12 | tel_num2 | Texto | 20 | Telefone de contato 2 de onde ficar |
| 13 | email | Texto | 50 | Email de contato de onde ficar |
| 14 | site | Texto | 50 | Site de onde ficar |
| 15 | desc_ondeficar | Texto | 200 | Descrição de onde ficar |
| 16 | hr_funcionamento | Texto | 180 | Horário de funcionamento de onde ficar |
| 17 | logomarca | Texto | 50 | Caminho físico do arquivo que contém a logomarca |
| 18 | coordenadas_mapa | Texto | 100 | Coordenadas do Google Maps de onde ficar |

Tabela: tb_categoria_ondeficar**Descrição: tabela para armazenar as categoria de onde ficar**

| # | Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|--------------------------|---------|---------|---|
| 1 | cod_categoria_ondeficar | Inteiro | | Código da categoria de onde ficar Relacionamento com a tabela tb_ondeficar |
| 2 | desc_categoria_ondeficar | Texto | 20 | Descrição da categoria de onde ficar |

Tabela: tb_ondeficar_atrativo**Descrição: tabela para armazenar o relacionamento entre Onde Ficar e seus atrativos, uma vez que um mesmo estabelecimento pode oferecer vários atrativos**

| # | Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|---------------|---------|---------|--|
| 1 | cod_ondeficar | Inteiro | | Código de onde ficar Relacionamento com a tabela tb_ondeficar |
| 2 | cod_atrativo | Inteiro | | Código do atrativo Relacionamento com a tabela tb_atrativo |